

Pioneer of Rubber Crawler Carriers

MOROOKA



MST-200VDR

最大積載量 2t

MST-1500VDR

最大積載量 7t



MST-2200VDR

最大積載量 11t



新登場! 360°全旋回キャリアダンプ 〈クルクルキャリアシリーズ〉


- 360°全旋回型荷台
- キャビン・エアコン標準装備*
- 旋回・ダンプ複合レバーで操作性抜群*

* キャビン・複合レバーは MST-2200VDR および MST-1500VDR の標準装備となります。




伝統と実績一。世界No.1の評価。 Morookaのキャリアダンプ

1978年ブリヂストンとの共同開発によって世界で初めてゴムクローラの開発に成功して以来、日々改良を続け最高の足回りを提供し続けています。



ゴムクローラ
肉厚で、繋ぎ目のないゴムクローラは耐久性抜群!!
モロオカはゴムクローラのパイオニア。開発から30年の経験とノウハウを活かし、これからも進化を続けます。



トラックローラー
分厚く大径のトラックローラーはゴムクローラ・足回りの負荷を軽減。
HSTシステム
HST(ハイドロ・スタティック・トランスミッション)システムは油圧による動力伝達。スムーズで安定した走行が可能。クラス最大容量のメインポンプ・走行モーターで大きな牽引力と力強い走行を実現。

MST@2200VD^R

最大積載量 11t



MST@1500VD^R

最大積載量 7t



輸送性抜群! 360°全旋回 キャリアダンプ



視認性抜群 バックカメラ
7インチ大型モニターを標準設定

パワーショベル用 デラックスキャビン

旋回・ダンプ複合型レバー
前後左右の複合レバーで操作楽々

360°全旋回仕様により方向転換・切り返し作業を省略、作業効率の大幅な向上が実現します。もちろんサイドダンプも可能。場所を選ばず排土が容易に行えます。回転灯・バックカメラ・7インチ大型モニターを標準設定しており徹底した安全設計。

MST@200VD^R

最大積載量 2t



狭い現場で活躍! 360°全旋回 キャリアダンプ



モロオカ自慢の強靱な走り!
振動、騒音が少なく路面を傷めにくいゴムクローラ

操作性の良い油圧式2本レバー

耐久性、メンテナンス性の良い国産ディーゼルエンジン(18.6kw)

OPTION 強化型キャノピー仕様をオプション設定

全幅1.5mで狭い現場の機動性充実
車幅を1.5mに抑え、狭い現場での運搬作業に威力を発揮します。

実績のあるクボタエンジン搭載
実績と評価の高い国産(クボタ製V1505)を搭載。低燃費でメンテナンス性にも優れ、力強く安定した運搬能力を発揮します。



主要諸元


型式	MST-200VDR	MST-1500VDR	MST-2200VDR
機械質量	kg 2,000	11,800	16,200
最大積載量	kg 2,000	7,000	11,000
エンジン型式	KUBOTA V1505	Cummins QSB 6.7TF	CAT C7.1
定格出力	kw/rpm 18.4 / 2,500	168 / 2,200	186 / 2,200
全長	mm 2,855	5,790	5,900
全幅	mm 1,500	2,600	2,980
全高	mm 1,720	3,070	3,440
荷台寸法	mm 1,500 × 1,400 × 350	2,750 × 2,350 × 470	3,200 × 2,750 × 500
最低地上高	mm 345	560	580
旋回半径	mm 1,595	3,370	3,380
クローラ幅	mm 300	700	800
駆動方式	HST	HST	HST
走行速度 Lo/Hi	km/h 3.3 / 5.5	6.1 / 8.6	8 / 10
接地圧 (空車時)	kPa 21.5	27.6	35.8
燃料タンク容量	ℓ 50	200	300

●本製品の使用には「不整地運搬車運転技能講習」等の受講資格が必要です。
●写真はイメージです。カタログの内容は、予告なく変更することがあります。

本体寸法図


MST-200VDR

単位：mm




MST-1500VDR

単位：mm



MST-2200VDR

単位：mm



MST-2200VDRは、
特定特殊自動車排出ガス規制
2011年基準適合車です。



MST-1500VDRは、
特定特殊自動車排出ガス規制
2014年基準適合車です。

※ MST-200VDRはオフロード法対象外機種となります。

環境と共に生きる

MOROOKA

株式会社 諸岡

web <http://www.morooka.co.jp>

本 社 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町 358 ☎0297-66-2111

北海道営業所 〒053-0052 北海道苫小牧市新開町 2-4-5 ☎0144-55-8888

東北営業所 〒987-2157 宮城県栗原市高清水中ノ荃 94 ☎0228-58-3776

関東営業所 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町 358 ☎0297-66-2111

北信越営業所 〒950-1456 新潟県新潟市南区茨菅根 2410-1 ☎025-375-1212

中部営業所 〒529-0423 滋賀県長浜市木之本町千田小堀 189 ☎0749-82-6277

中国営業所 〒708-1116 岡山県津山市野村欠の木 146-1 ☎0868-29-2200

九州営業所 〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤 346-1 ☎096-358-8030



ES 認証
認定組織：本社、技術・研修センター、工場、全営業所
QS 認証
認定組織：本社、技術・研修センター、工場



代理店